



Ortho CAPE

FOOT SURGERY

Pour toute question concernant nos produits,
contactez-nous sur info@ortho-cape.com

GAMME DE VIS

OrthoCAPE

SCREWDRIVER

Ø2.0

Ø2.5

Ø2.5

Ø4.0

Ø1.6

T7

T8

Ø2.5

Ø4.0



Ø 3.0 Ø 4.0

MI SCREW



Ø 4.6 Ø 7.0

EAGLE



Ø 2.5 Ø 2.5 Ø 3.0

MINI ARTHROSTAB



Ø 4.6 Ø 7.0

ARTHROSTAB

SCREWDRIVER

Ø2.0

Ø2.0

Ø1.6

T7

T8

Ø2.0

Ø2.0



Ø 2.0

MISS



Ø2.0

SBS



Ø 2.5 Ø 2.5 Ø 3.0

MY SCREW



Ø 2.6 Ø 3.0

PPDA

NOS RÉFÉRENCES DE VIS

OrthoCAPE


VIS				
NOM.	Ø	LONG.		RÉF.
MI SCREW Ø3	3.0	18 à 60 MM		38.92.xx
MI SCREW Ø4	4.0	32 à 60 MM		38.23.xx
EAGLE Ø4.6	4.6	20 à 60 MM		38.98.xx
EAGLE Ø7.0	7.0	30 à 90 MM	FILETAGE 16	38.99.xx A
EAGLE Ø7.0	7.0	55 à 90 MM	FILETAGE 22	38.99.xx B
EAGLE Ø7.0	7.0	70 à 90 MM	FILETAGE 28	38.99.xx C
MINI ARTHROSTAB Ø2.5	2.5	12 à 34 MM		38.25.xx
MINI ARTHROSTAB Ø3.0	3.0	14 à 40 MM		38.26.xx
ARTHROSTAB BISEAUTÉE	2.5	14 à 34 MM		38.28.xx
ARTHROSTAB Ø4.6	4.6	20 à 60 MM		38.21.xx
ARTHROSTAB Ø7.0	7.0	30 à 90 MM		38.22.xx
MISS	2.0	13 à 22 MM		38.52.xx
SBS	2.0	09 à 24 MM		14.52.xx
MY SCREW Ø2.5	2.5	12 à 34 MM		38.88.xx
MY SCREW Ø3.0	3.0	14 à 34 MM		38.27.xx
MY SCREW NON CANULÉE	2.5	10 à 34 MM		38.24.xx
PPDA Ø2.6	2.6	12 à 34 MM		38.49.xx
PPDA Ø3.0	3.0	12 à 34 MM		38.65.xx
BROCHE	0.8	70 MM		14.63.41
BROCHE	1.0	70 MM		14.63.01
BROCHE	1.0	150 MM	1 PTE TROCART	14.63.48
BROCHE	1.50	150 MM	1 PTE TROCART	14.63.44
BROCHE	2.2	200 MM	1 PTE TROCART	14.63.10

MI SCREW

Ø 3.0 MM Ø 4.0 MM

Tête Ø 4.0 mm

Tête Ø 5.0 mm



Ø 3.0 mm


Ø 4.0 mm

ANCILLAIRE

N°	PRODUIT	RÉF.
1	Forêt tête pour vis Ø 4.0	14.37.21
2	Tournevis (lame) canulé Mi Screw Ø 4.0	14.30.10
3	Forêt pour vis Ø 4.0	14.37.33
4	Manche de tournevis AO universel	14.32.03
5	Broches Ø 1.50 Lg 150 mm 1 pointe trocart	14.63.44
6	Tournevis (lame) canulé pour vis Ø 3.0	14.30.23B
7	Forêt pour vis Ø 3.0	14.37.24B
8	Mesureur sur broche 150 mm	14.33.33
9	Forêt tête pour vis Ø 3.0	14.37.20
10	Broches Ø 1.0 Lg 150 mm 1 pointe trocart	14.63.48
11	Boîte de rangement	14.10.01

- Vis titane ISO 5832-3
- Autoforeuse et auto-taraudeuse
- Avant-pied
- Conditionnement stérile
- Broche Ø 1.0 pour vis Ø 3.0 mm
Broche Ø 1.5 pour vis Ø 4.0 mm

	Ø 3.0	Ø 4.0
LONG.	RÉF.	RÉF.
18	38.92.18	
20	38.92.20	
22	38.92.22	
24	38.92.24	
26	38.92.26	
28	38.92.28	
30	38.92.30	
32	38.92.32	38.23.32
34	38.92.34	38.23.34
36	38.92.36	38.23.36
38	38.92.38	38.23.38
40	38.92.40	38.23.40
42	38.92.42	38.23.42
44	38.92.44	38.23.44
46	38.92.46	38.23.46
48	38.92.48	38.23.48
50	38.92.50	38.23.50
52	38.92.52	38.23.52
54	38.92.54	38.23.54
56	38.92.56	38.23.56
58	38.92.58	38.23.58
60	38.92.60	38.23.60



EAGLE

Ø 4.6 MM Ø 7.0 MM

- Vis titane ISO 5832-3
- Medio et arrière-pied
- Conditionnement stérile
- Broche Ø 1.5 pour vis Ø 4.6 mm
Broche Ø 2.2 pour vis Ø 7.0 mm

Tête Ø 6.0 mm



Tête Ø 9.5 mm



Ø 4.6 mm

Ø 7.0 mm

Ø 4.6 mm


LONG.	RÉF.
20	38.98.20
22	38.98.22
24	38.98.24
26	38.98.26
28	38.98.28
30	38.98.30
32	38.98.32
34	38.98.34
36	38.98.36
38	38.98.38
40	38.98.40
42	38.98.42
44	38.98.44
46	38.98.46
48	38.98.48
50	38.98.50
52	38.98.52
54	38.98.54
56	38.98.56
58	38.98.58
60	38.98.60

Ø 7.0 mm

LONG.	RÉF.	LONG.	RÉF.	LONG.	RÉF.
FILETAGE 16 MM		FILETAGE 22 MM		FILETAGE 28 MM	
30	38.99.30A				
35	38.99.35A				
40	38.99.40A				
45	38.99.45A				
50	38.99.50A				
55	38.99.55A	55	38.99.55B		
60	38.99.60A	60	38.99.60B		
65	38.99.65A	65	38.99.65B		
70	38.99.70A	70	38.99.70B	70	38.99.70C
75	38.99.75A	75	38.99.75B	75	38.99.75C
80	38.99.80A	80	38.99.80B	80	38.99.80C
85	38.99.85A	85	38.99.85B	85	38.99.85C
90	38.99.90A	90	38.99.90B	90	38.99.90C

EAGLE - ARTHROSTAB

Ø 4.6 MM Ø 7.0 MM




Ø 4.6 MM

ANCILLAIRE

	PRODUIT	RÉF.
1	Manche de tournevis AO universel	14.32.03
2	Tournevis (lame) pour vis Ø 4.6	14.30.17
3	Forêt tête pour vis Ø 4.6	14.37.34
4	Taraud Eagle Arthrostab Ø 4.6	14.33.36
5	Forêt pour vis Ø 4.6	14.37.33
6	Mesureur sur broche 150 mm	14.33.33
7	Broches Ø 1.5 Lg 150 mm 1 pointe trocart	14.63.44
8	Boîte de rangement	14.10.96

Les vis s'utilisent avec 1 broche Ø 1,5 Lg 150 mm
1 pointe trocart



Ø 7.0 MM

ANCILLAIRE

	PRODUIT	RÉF.
1	Manche de tournevis Eagle Arthrostab Ø 7.0	14.32.04
2	Forêt tête pour vis Ø 7.0	14.37.35
3	Tournevis (lame) percé pour vis Ø 7.0	14.30.18
4	Broches Ø 2.2 Lg 200 mm 1 pointe trocart	14.63.10
5	Mesureur sur broche 200 mm	14.33.34
6	Forêt canulé pour vis Ø 7.0	14.37.36
7	Taraud Eagle Arthrostab Ø 7.0	14.33.35
8	Tournevis (lame) pour vis Ø 7.0	14.30.19
9	Boîte de rangement	14.10.97

Les vis s'utilisent avec 1 broche Ø 2,2 Lg 200 mm
1 pointe trocart

ARTHROSTAB

Ø 4.6 MM Ø 7.0 MM

Tête Ø 6.0 mm



Tête Ø 9.0 mm



Ø 4.6 mm

Ø 7.0 mm

- Vis titane ISO 5832-3
- Medio et arrière-pied
- Conditionnement stérile
- Broche Ø 1.5 pour vis Ø 4.6 mm
Broche Ø 2.2 pour vis Ø 7.0 mm

Ø 4.6 mm


LONG.	RÉF.
20	38.21.20
22	38.21.22
24	38.21.24
26	38.21.26
28	38.21.28
30	38.21.30
32	38.21.32
34	38.21.34
36	38.21.36
38	38.21.38
40	38.21.40
42	38.21.42
44	38.21.44
46	38.21.46
48	38.21.48
50	38.21.50
52	38.21.52
54	38.21.54
56	38.21.56
58	38.21.58
60	38.21.60

Ø 7.0 mm

LONG.	RÉF.
30	38.22.30
35	38.22.35
40	38.22.40
45	38.22.45
50	38.22.50
55	38.22.55
60	38.22.60
65	38.22.65
70	38.22.70
75	38.22.75
80	38.22.80
85	38.22.85
90	38.22.90

EAGLE - ARTHROSTAB

Ø 4.6 MM Ø 7.0 MM




Ø 4.6 MM

ANCILLAIRE

	PRODUIT	RÉF.
1	Manche de tournevis AO universel	14.32.03
2	Tournevis (lame) pour vis Ø 4.6	14.30.17
3	Forêt tête pour vis Ø 4.6	14.37.34
4	Taraud Eagle Arthrostab Ø 4.6	14.33.36
5	Forêt pour vis Ø 4.6	14.37.33
6	Mesureur sur broche 150 mm	14.33.33
7	Broches Ø 1.5 Lg 150 mm 1 pointe trocart	14.63.44
8	Boîte de rangement	14.10.96

Les vis s'utilisent avec 1 broche Ø 1,5 Lg 150 mm
1 pointe trocart



Ø 7.0 MM

ANCILLAIRE

	PRODUIT	RÉF.
1	Manche de tournevis Eagle Arthrostab Ø 7.0	14.32.04
2	Forêt tête pour vis Ø 7.0	14.37.35
3	Tournevis (lame) percé pour vis Ø 7.0	14.30.18
4	Broches Ø 2.2 Lg 200 mm 1 pointe trocart	14.63.10
5	Mesureur sur broche 200 mm	14.33.34
6	Forêt canulé pour vis Ø 7.0	14.37.36
7	Taraud Eagle Arthrostab Ø 7.0	14.33.35
8	Tournevis (lame) pour vis Ø 7.0	14.30.19
9	Boîte de rangement	14.10.97


Les vis s'utilisent avec 1 broche Ø 2,2 Lg 200 mm
1 pointe trocart

MINI ARTHROSTAB

Ø 2.5 MM Ø 3.0 MM

Tête Ø 3.5 mm

Tête Ø 4.0 mm



- Vis titane ISO 5832-3
- Avant pied
- Conditionnement stérile
- Broche Ø 1.0 pour vis Ø 2.5 et 3.0 mm

Ø 2.5 mm	
LONG.	RÉF.
12	38.25.12
14	38.25.14
16	38.25.16
18	38.25.18
20	38.25.20
22	38.25.22
24	38.25.24
26	38.25.26
28	38.25.28
30	38.25.30
32	38.25.32
34	38.25.34

Ø 3.0 mm	
LONG.	RÉF.
14	38.26.14
16	38.26.16
18	38.26.18
20	38.26.20
22	38.26.22
24	38.26.24
26	38.26.26
28	38.26.28
30	38.26.30
32	38.26.32
34	38.26.34


ANCILLAIRE

N°	PRODUIT	RÉF.
1	Forêt canulé pour vis Mini arthrostab	14.37.25
2	Forêt canulé XS pour vis Mini Arthrostab	14.37.27
3	Mesureur sur broche 70 mm	14.33.22
4	Tournevis (lame) Torx 7 canulé pour Ø2.5	14.30.21
5	Tournevis (lame) Torx 8 canulé pour Ø3.0	14.30.27
6	Broches Ø 1.0 Lg 70 mm	14.63.01
7	Manche de tournevis AO universel	14.32.03
8	Boîte de rangement	14.10.88

Sur demande :


Tournevis (lame) Torx 7 pleine : 14.30.22

Tournevis (lame) Torx 8 pleine : 14.30.30



MINI ARTHROSTAB

Ø 2.5 MM BISEAUTÉE




- Vis en titane ISO 5832-3
- Avant-pied
- Conditionnement stérile
- Broche Ø 1.0 pour vis Ø 2.5

Ø 2.5 mm	
LONG.	RÉF.
14	38.28.14
16	38.28.16
18	38.28.18
20	38.28.20
22	38.28.22
24	38.28.24
26	38.28.26
28	38.28.28
30	38.28.30
32	38.28.32
34	38.28.34

ANCILLAIRE

N°	PRODUIT	RÉF.
1	Forêt pour vis Mini Arthrostab Ø2.5	14.37.25
2	Forêt XS pour vis Mini Arthrostab Ø2.5	14.37.27
3	Mesureur sur broche 70 mm	14.33.22
4	Tournevis (lame) 6 pans canulé	14.30.23E
5	Tournevis (lame) 6 pans pleine	14.30.31
6	Broches Ø 1.0 Lg 70 mm	14.63.01
7	Manche de tournevis AO universel	14.32.03
8	Boîte de rangement	14.10.88



MISS

Ø 2.0 MM

- Vis en titane ISO 5832-3
- Sécable, auto perforante et auto taraudeuse
- Avant-pied
- Conditionnement stérile

Tête Ø 2.7 mm



Ø 2.0 mm

Ø 2.0	
LONG.	RÉF.
13	38.52.13
15	38.52.15
17	38.52.17
19	38.52.19
22	38.52.22

ANCILLAIRE

N°	PRODUIT	RÉF.
1	Manche de tournevis AO	14.32.03
2	Lame AO pour vis MISS	14.30.12
3	Lame d'ablation	14.30.03
4	Pointe carré pour vis MISS	14.30.25
5	Boîte	14.10.90



SBS

Ø 2.0

- Vis en titane ISO 5832-3
- Sécable, auto perforante et auto taraudeuse
- Avant-pied
- Conditionnement stérile

Tête Ø 3.0 mm



Ø 2.0mm



Ø 2.0 mm	
LONG.	RÉF.
09	14.52.09
10	14.52.10
11	14.52.11
12	14.52.12
13	14.52.13
14	14.52.14
15	14.52.15
16	14.52.16
17	14.52.17
18	14.52.18
19	14.52.19

ANCILLAIRE

N°	PRODUIT	RÉF.
1	Manche de tournevis AO	14.32.03
2	Lame de tournevis S.B.S	14.30.02
3	Boite	14.10.90




MY SCREW

Ø 2.5 MM Ø3.0

Tête Ø 4.0 mm

Tête Ø 3.5 mm



- Vis en titane ISO 5832-3
- Auto taraudeuse, auto foreuse et auto compressive
- Avant-pied
- Conditionnement stérile
- Broche Ø 1.0 pour vis Ø 2.5 mm et 3.0 mm

Ø 2.5 mm	
LONG.	RÉF.
12	38.88.12
14	38.88.14
16	38.88.16
18	38.88.18
20	38.88.20
22	38.88.22
24	38.88.24
26	38.88.26
28	38.88.28
30	38.88.30
32	38.88.32
34	38.88.34

Ø 3.0 mm	
LONG.	RÉF.
14	38.27.14
16	38.27.16
18	38.27.18
20	38.27.20
22	38.27.22
24	38.27.24
26	38.27.26
28	38.27.28
30	38.27.30
32	38.27.32
34	38.27.34


ANCILLAIRE

N°	PRODUIT	RÉF.
1	Forêt canulé pour vis My Screw	14.37.25
2	Forêt canulé XS pour vis My Screw	14.37.27
3	Mesureur sur broche 70 mm	14.33.22
4	Tournevis (lame) Torx 7 canulé pour Ø2.5	14.30.21
5	Tournevis (lame) Torx 8 canulé pour Ø3.0	14.30.27
6	Broches Ø 1.0 Lg 70 mm	14.63.01
7	Manche de tournevis AO universel	14.32.03
8	Boîte de rangement	14.10.88

Sur demande :

Tournevis (lame) Torx 7 pleine : 14.30.22

Tournevis (lame) Torx 8 pleine : 14.30.30



MY SCREW PLEINE

Ø 2.5 MM NON CANULÉ

Tête Ø 3.5 mm




Ø 2.5 mm

ANCILLAIRE

N°	PRODUIT	RÉF.
1	Forêt pour vis My Screw Ø2.5	14.37.25
2	Forêt XS pour vis My Screw Ø2.5	14.37.27
3	Tournevis (lame) 6 pans	14.30.23
4	Manche de tournevis AO universel	14.32.03
5	Boîte de rangement	14.10.90

- Vis en titane ISO 5832-3
- Auto taraudeuse, auto foreuse et auto compressive
- Avant-pied
- Conditionnement stérile

Ø 2.5 mm	
LONG.	RÉF.
10	38.24.10
12	38.24.12
14	38.24.14
16	38.24.16
18	38.24.18
20	38.24.20
22	38.24.22
24	38.24.24
26	38.24.26
28	38.24.28
30	38.24.30
32	38.24.32
34	38.24.34




PPDA

Ø 2.6 MM Ø 3.0 MM

Tête Ø 3.6 mm

Tête Ø 4.0 mm




Ø 2.6 mm Ø 3.0 mm

- Vis en Titane ISO 5832-3
- Auto foreuse, perforée, pas différents, auto compressive
- Avant-pied
- Conditionnement stérile
- Broche Ø1.0 pour vis Ø 2.6 et Ø 3.0mm

Ø 2.6 mm		Ø 3.0 mm	
LONG.	RÉF.	LONG.	RÉF.
12	38.49.12	12	38.65.12
14	38.49.14	14	38.65.14
16	38.49.16	16	38.65.16
18	38.49.18	18	38.65.18
20	38.49.20	20	38.65.20
22	38.49.22	22	38.65.22
24	38.49.24	24	38.65.24
26	38.49.26	26	38.65.26
28	38.49.28	28	38.65.28
30	38.49.30	30	38.65.30
32	38.49.32	32	38.65.32
34	38.49.34	34	38.65.34

ANCILLAIRE

N°	PRODUIT	RÉF.
1	Forêt canulé pour vis PPDA Ø 2.6	14.37.25
2	Forêt canulé XS pour vis PPDA Ø 2.6	14.37.27
3	Mesureur sur broche 70 mm	14.33.22
4	Forêt canulé pour vis PPDA Ø 3.0	14.37.23
5	Lame de tournevis pour vis Ø2.6 et Ø3.0	14.30.23
6	Broches Ø 1.0 Lg 70 mm	14.63.01
7	Manche de tournevis AO universel	14.32.03
8	Boîte de rangement	14.10.88



JACK-S SCREW

6 TAILLES



- Vis titane
- Vis sous-talienne pour repositionnement calcanéen.
- Insertion facile / Parfaite stabilité
- Traitement du pied plat chez l'adulte et l'enfant

REF	Ø	LONG.
42-0712	7.0	12
42-0814	8.0	14
42-0914	9.0	14
42-1014	10.0	14
42-1116	11.0	16
42-1216	12.0	16

ANCILLAIRE

REF	PRODUIT
ML-2000	Boîte de rangement
ML-1007	Mesureur fileté Ø 7.0
ML-1008	Mesureur fileté Ø 8.0
ML-1009	Mesureur fileté Ø 9.0
ML-1010	Mesureur fileté Ø 10.0
ML-1011	Mesureur fileté Ø 11.0
ML-1012	Mesureur fileté Ø 12.0
42-4230	Lame de tournevis
42-4220	Extracteur
42-4240	Sonde
14.63.18	Broche Ø 1.8 Lg2 00
42-4243	Dilatateur
55-2951	Manche de tournevis




Technique Opératoire




HAMMERFIX

3 TAILLES



small medium large

- Zeniva® PEEK
- Segment à ergots de l'implant conçu pour se déployer dans la phalange proximale
- Filetages opposés permettant une compression supplémentaire à travers l'articulation
- S'adapte aux variations de taille des phalanges




	S	M	L
TAILLE	2.8	3.4	4.0
LONGUEUR TOTALE	13.5	15.0	15.0
Ø MAX DE LA VIS	2.8	3.4	4.0
Ø MAX DE L'ERGOT	4.0	4.5	5.5
LONGUEUR PROXIMALE DE L'ERGOT	5.5	6.8	6.8
LONGUEUR FILETÉE MÉDIANE	6.5	7.0	7.0

REF 132-28013-S 132-34015-S 132-40015-S

Technique Opératoire



<https://www.ortho-cape.com/hammer-fix-s-m-l/>



ANCILLAIRE	
REF	PRODUIT
132-00100	Boîte de rangement
	Tige de nettoyage
132-00211	Tube à broches S Ø1.1
132-00214	Tube à broches M Ø1.4
132-00216	Tube à broches L Ø1.6
132-00004	Manche de tournevis
132-00005	Pince
132-00028	Taraud/Foret S
132-00034	Taraud/Foret M
132-00040	Taraud/Foret L
132-00001	Tournevis S
132-00002	Tournevis M
132-00003	Tournevis L



TÉL. +33 5 63 27 02 25



info@ortho-cape.com



172 rue Lépine 82000 Montauban
FRANCE

Télécharger le certificat CE



www.ortho-cape.com



IBAN FR76 1027 8022 0000 0210 4320 276 - BIC CMCIFR2A

N°TVA - FR 61 890810542

SIRET 890 810 542 00021 - APE 3250A